

2

P

STAKE

PARETE ATTREZZATA

STAKE

• CARATTERISTICHE

Stake è un sistema costruttivo in alluminio per una parete attrezzata multifunzionale che permette la realizzazione di strutture a giorno nel living e nella zona notte. A questo sistema costruttivo si innesta la straordinaria offerta di soluzioni cromatiche e decorative per piani e mensole che **DEBELAB** può offrire.



STAKE




STAKE

• **DISPONIBILITÀ COLORI**



Nero



Ardesia



Champagne




STAKE

PROFILO ALLUMINIO

Cod. 3258

Caratteristiche:

- Barra in alluminio anodizzato
- L 16mm. x P 53mm. x H max 3000mm.




GIUNTO E STAFFA DI FISSAGGIO A MURO/SOFFITTO PIANO

Cod. 3524

Caratteristiche:

- Comprende 1x giunto e
1x staffa di fissaggio a muro




SUPPORTO INTERMEDIO/ STAFFA FISSAGGIO

Cod. 3255

Caratteristiche:

- Inserito su un traverso supplementare in alluminio,
si aggancia alla barra di alluminio
- Elimina la flessioni in lunghe barre di alluminio
- Posizionabile a qualsiasi altezza




STAKE

PIEDINO REGOLABILE

Cod. 3523

Caratteristiche:

- Consiste in 1x supporto per piedino,
1x vite autofilettante e 1x piedino regolabile
- Il piedino può essere regolato fino a
una lunghezza massima di 15mm.



STAFFA SOFFITTO INCLINATO

Cod. 3530 - SOLO COLORE NERO

Caratteristiche:

- Permette alla barra di essere fissata a soffitti
mansardati con angolo da 0° a 45°
- Comprende 1x attacco regolabile, 1x kit di fissaggio,
1x vite auto-filettante, 1x vite per soffitto




RAGGI MENSOLA

Cod. 3259

Caratteristiche:

- L 160mm. x P 22mm. x H max 22mm.
- Adatta al fissaggio di mensole in legno e cassette
- Cassettiere e mensole in vetro necessitano
anche del fermavetro (art. 3522) per essere fissate





STAKE

SUPPORTO MENSOLA VETRO Cod. 3522

Caratteristiche:

- Usato insieme al reggimensola (art.3259)
- Comprende 1x fermavetro, 1x piastrina anti-graffio, 2x paracolpi trasparenti e 1x vite autofilettante
- Utilizzabile con mensole di vetro di qualsiasi spessore




SUPPORTO RIPIANO INCLINATO Cod. 3428

Solo colore nero

Caratteristiche:

- Permette di regolare una mensola in qualsiasi angolazione
- Progettata solo per mensole di legno
- Soluzione ideale per scarpriere e portariviste




STAKE

SUPPORTO TUBO Cod. 3529

Caratteristiche:


- Adatto a tubi di dimensioni L 15mm. x H 30mm.
- Posizionabile a qualsiasi altezza
- Accessorio in zama



PROFILO TUBO Cod. 3448

Caratteristiche:

- Profilo in alluminio
- Lunghezza 2900mm.



COME COMPLETARE IL SISTEMA STAKE CON RIPIANI ANTE E CONTENITORI

TEXTILE & CONCRETE

Ripiani-Ante-Contenitori



Spessore del pannello nobilitato 18 mm.

Ripiani realizzati con pannelli in fibra di legno P2 E1 e nobilitati con un decorativo che riprende la trama del tessuto. Ripiani bordati in ABS con incollaggio poliuretano. 4 toni cromatici disponibili: Alpaca, Twist, Grisaglia e Cemento, i medesimi utilizzati per la costruzione dei moduli per la cucina **DEBELAB**.

Costruzione:



ANTEPRIMA

Ripiani-Ante-Contenitori



Spessore del pannello nobilitato 19 mm.

Ripiani realizzati con pannelli in fibra di legno P2 E1 e nobilitati con una vasta gamma di decorativi. Ben 15 diversi temi decorativi per costituire una palette di ben 107 patterns.

Costruzione:



FENIX


Ripiani-Ante-Contenitori



Spessore del pannello bilaminato 20/22 mm.

E' l'innovativo materiale, ad alta tecnologia prodotto da Arpa Industriale. La superficie di FENIX ntm, grazie all'ausilio della nanotecnologia e delle resine acriliche di nuova generazione offre uno straordinario super-opaco anti-impronta e nel contempo una sensazione di soft-touch molto materica e diversa dai tradizionali laminati. Queste caratteristiche si traducono in altissime prestazioni estetiche tecniche e di manutenzione. Per tutti i dettagli visita: www.fenixntm.com/it/features.

Costruzione:



COME COMPLETARE IL SISTEMA STAKE CON RIPIANI ANTE E CONTENITORI

FUMAKO


Ripiani-Ante



Spessore del pannello listellare 20 mm.

Ripiani realizzati con listellare di rovere successivamente placcato su due facce con il medesimo piallaccio. La sottolineatura di nodi sani e spaccature sul tranciato sono evidenziate da un incollaggio in tinta scura allo scopo di evidenziare un vissuto in puro stile vintage. Per la caratteristica naturale del pannello non possono essere garantite venature o caratteristiche collocate in determinati punti del manufatto.

Costruzione:



MATERIALS


Ripiani-Ante



Spessore dei pannelli bilaminati 20 mm.

Il laminato da sempre è l'icona materica nel mondo della cucina. Tradizionalmente efficace, funzionale e pratico nella sua funzione di piano tavolo. In questa collezione interpreta legno e metallo vissuti e invecchiati dal tempo.

Costruzione:



OUT


Ripiani-Ante



Spessore dei pannelli bilaminati 20 mm.

Questa collezione, realizzata con un laminato unico ed esclusivo di **DEBELAB**, propone quattro trame tessili. Una ironica proposta del piano tavolo solitamente "oscurato" dalla tovaglia e che in questa collezione diventa presenza stabile.

Costruzione:



DEBE
your kitchen partner **XX**

Via Redipuglia, 51
20814 Varedo (MB)
T. +39 0362 543187
F. +39 0362 543176
www.debelab.it
info@debelab.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

