

4

B

QUANTE

• CARATTERISTICHE

Il programma di QUANTE è dedicato a chi, nella cucina, desidera un minimalismo progettuale e pulizia delle linee costruttive e nel caso di **READY 6** e **7** eliminando la presenza della maniglia.

READY 5 – L’essenzialità di un’anta con i quattro lati bordati con profilo squadrato.
NOTA: Questa tipologia consente di poter scegliere, nel caso di un decorativo legno, l’orientamento della vena in orizzontale oppure in verticale.
Con le ante **READY 5** montate su strutture standard è possibile montare il sistema PUSH oppure una delle nostre maniglie.






















READY 6 – Con il suo profilo a “J” ha la funzione maniglia ricavata nello spessore dell’anta (22mm) e si installa sulle strutture standard.
NOTA: Le ante **READY 6** con il decorativo legno hanno la venatura orizzontale e l’altezza massima è di 1320 mm. Oltre questa misura la maniglia “J” è posizionata sul lato verticale e la venatura del decorativo diventa verticale.



READY 7 – Ha un profilo smussato verso l’interno ed è compatibile con le strutture che prevedono il montaggio del profilo a gola.



Nessun minimo ordinativo,
decorativi in stock, lavorazioni
su misura, tempistica veloce.

• PIANO PRODUTTIVO

	 READY 5	 READY 6	 READY 7
Cod. 650 BIANCO CERVINO			
Cod. 651 GRIGIO TORTORA			
Cod. 652 CORTEX CRISTAL			
Cod. 653 OLMO GRIGIO			
Cod. 654 NOCE MORO			
Cod. 655 ONTANO MIELE			

 Disponibile
 Non disponibile

READY5

READY 5 - L'essenzialità di un'anta con i quattro lati bordati con profilo squadrato.

NOTA: Questa tipologia consente di poter scegliere, nel caso di un decorativo legno, l'orientamento della vena in orizzontale oppure in verticale.

Con le ante **READY 5** montate su strutture standard è possibile montare il sistema PUSH oppure una delle nostre maniglie.

Larghezza: su misura



Altezza: su misura

Spessore: 22 mm.

Bordo: 4 lati ABS

Tipo di base:

- Con gola classica
- Standard



PROFILO READY 5



READY6

READY 6 - Con il suo profilo a “J” ha la funzione maniglia ricavata nello spessore dell'anta (22mm) e si installa sulle strutture standard.

NOTA: Le ante **READY 6** con il decorativo legno hanno la venatura orizzontale e l'altezza massima è di 1320 mm. Oltre questa misura la maniglia “J” è posizionata sul lato verticale e la venatura del decorativo diventa verticale.

Larghezza: su misura

Altezza: su misura


Spessore: 22 mm.

Bordo: 4 lati ABS

Verifica le tipologie applicative a pag.8

Tipo di base:

- Standard




PROFILO READY 6



READY7

READY 7 ha un profilo smussato verso l'interno ed è compatibile con le strutture che prevedono il montaggio del profilo a gola.

**PROFILO
READY 7**



Larghezza: su misura



Altezza: su misura

Spessore: 22 mm.


Bordo: 4 lati ABS

Tipo di base:

- Con gola classica
- Con gola piatta



GAMMA DECORATIVA:



Cod. 650
Bianco Cervino

READY 5 - 6 - 7



Cod. 651
Grigio Tortora

READY 5 - 6 - 7



Cod. 652
Cortex Crystal

READY 5 - 6



Cod. 653
Olmo Grigio

READY 5 - 6




Cod. 654
Noce Moro

READY 5 - 6








Cod. 655
Ontano Miele

READY 5 - 6



DESCRIZIONE

- | | | |
|-----|---|---|
| (A) |  | Nella colonna con doppia anta il profilo Ready 6 è montato contrapposto. |
| (B) |  | Nella colonna con anta unica il profilo Ready 6 è montato in direzione verticale |
| (C) |  | Nella collocazione classica sottotop l'orientamento del profilo Ready 6 è orizzontale |
| (D) |  | In presenza di due o più cassetti il profilo Ready 6 è sempre nella parte superiore del frontale mentre inferiormente è squadrate |
| (E) |  | L'anta del pensile - quando si sceglie il profilo Ready 5 - "scende" di ulteriori 10mm rispetto al fondo; in alternativa si può montare il profilo Ready 6 che sarà a filo del fondo del pensile. |

ACCESSORI
READY5

PUSH

- Cricchetto magnetico grigio con piastrina adesiva o rondella da avvitare
- Inserimento nella struttura o con apposita basetta



CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
PUSHG	PUSH + PIASTRINE
PUSHGBASL	BASETTA LINEARE PER PUSH
PUSHGBASC	BASETTA CROCE PER PUSH



PUSHG



PUSHGBASL



PUSHGBASC

Cod. **1457**

160



Fin. 1704

Materiale: zama

Cod. **1458**

320



Fin. 1704

Materiale: zama

Cod. **1471**

160



Fin. 3005

Fin. 1704

Materiale: zama

Cod. **1491**

160



Fin. 3005

Materiale: zama

ACCESSORI
READY5

Cod. **1496**

160



Fin. 3005

Fin. 1802

Materiale: zama

Cod. **1497**

320



Fin. 3005

Fin. 1802

Materiale: zama

Cod. **1509**

160



Fin. 3005

Materiale: zama

Cod. **3611**

160

320



Fin. 9815

Fin. 9711

Materiale: alluminio estruso

Cod. **7001**

160



Fin. 4B

Materiale: alluminio

DEBE
your kitchen partner **XX**

Via Redipuglia, 51
20814 Varedo (MB)
T. +39 0362 543187
F. +39 0362 543176
www.debelab.it
info@debelab.it

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

