

2

A

Cassetti

CASSETTI “VANTAGE”



H.83 S/ASTINE



H.141 C/ASTINE SINGOLE



H.204 C/ASTINE DOPPIE



H.204 C/RIALZO IN METALLO

CASSETTO “VANTAGE”

- Già assemblati completi di guide
- Per fianco da 18 mm
- Guide sincronizzate ad estrazione totale con autochiusura soft
- Sponda in ferro verniciata alluminio in epossilico
- Fondo e retro in nobilitato grigio spessore 16mm
- Regolazione del frontale verticale $\pm 2\text{mm}$ e orizzontale $\pm 1,5\text{mm}$

ALTEZZA	PROFONDITA'	PORTATA	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
			BASE 40 cm	BASE 45 cm	BASE 60 cm	BASE 90 cm	BASE 120 cm
H.83 mm S/ASTINE	500 mm	35 KG	CASVAN40835035G	CASVAN45835035G	CASVAN60835035G	CASVAN90835035G	CASVAN120835035G
		50 KG	CASVAN40835050G	CASVAN45835050G	CASVAN60835050G	CASVAN90835050G	CASVAN120835050G
	450 mm	35 KG	CASVAN40834535G	CASVAN45834535G	CASVAN60834535G	CASVAN90834535G	CASVAN120834535G
		50 KG	CASVAN40834550G	CASVAN45834550G	CASVAN60834550G	CASVAN90834550G	CASVAN120834550G
	400 mm	35 KG	CASVAN40834035G	CASVAN45834035G	CASVAN60834035G	CASVAN90834035G	CASVAN120834035G
	350 mm	35 KG	CASVAN40833535G	CASVAN45833535G	CASVAN60833535G	CASVAN90833535G	CASVAN120833535G
		50 KG	CASVAN40833550G	CASVAN45833550G	CASVAN60833550G	CASVAN90833550G	CASVAN120833550G
	300 mm	35 KG	CASVAN40833035G	CASVAN45833035G	CASVAN60833035G	CASVAN90833035G	CASVAN120833035G
	270 mm	35 KG	CASVAN40832735G	CASVAN45832735G	CASVAN60832735G	CASVAN90832735G	CASVAN120832735G

H.141 mm C/ASTINE SINGOLE	500 mm	35 KG	CASVAN401415035G	CASVAN451415035G	CASVAN601415035G	CASVAN901415035G	CASVAN1201415035G
		50 KG	CASVAN401415050G	CASVAN451415050G	CASVAN601415050G	CASVAN901415050G	CASVAN1201415050G
	450 mm	35 KG	CASVAN401414535G	CASVAN451414535G	CASVAN601414535G	CASVAN901414535G	CASVAN1201414535G
		50 KG	CASVAN401414550G	CASVAN451414550G	CASVAN601414550G	CASVAN901414550G	CASVAN1201414550G
	400 mm	35 KG	CASVAN401414035G	CASVAN451414035G	CASVAN601414035G	CASVAN901414035G	CASVAN1201414035G
	350 mm	35 KG	CASVAN401413535G	CASVAN451413535G	CASVAN601413535G	CASVAN901413535G	CASVAN1201413535G
		50 KG	CASVAN401413550G	CASVAN451413550G	CASVAN601413550G	CASVAN901413550G	CASVAN1201413550G
	300 mm	35 KG	CASVAN401413035G	CASVAN451413035G	CASVAN601413035G	CASVAN901413035G	CASVAN1201413035G
	270 mm	35 KG	CASVAN401412735G	CASVAN451412735G	CASVAN601412735G	CASVAN901412735G	CASVAN1201412735G

H.204 mm C/ASTINE DOPPIE	500 mm	35 KG	CASVAN402045035G	CASVAN452045035G	CASVAN602045035G	CASVAN902045035G	CASVAN1202045035G
		50 KG	CASVAN402045050G	CASVAN452045050G	CASVAN602045050G	CASVAN902045050G	CASVAN1202045050G
	450 mm	35 KG	CASVAN402044535G	CASVAN452044535G	CASVAN602044535G	CASVAN902044535G	CASVAN1202044535G
		50 KG	CASVAN402044550G	CASVAN452044550G	CASVAN602044550G	CASVAN902044550G	CASVAN1202044550G
	400 mm	35 KG	CASVAN402044035G	CASVAN452044035G	CASVAN602044035G	CASVAN902044035G	CASVAN1202044035G
	350 mm	35 KG	CASVAN402043535G	CASVAN452043535G	CASVAN602043535G	CASVAN902043535G	CASVAN1202043535G
		50 KG	CASVAN402043550G	CASVAN452043550G	CASVAN602043550G	CASVAN902043550G	CASVAN1202043550G
	300 mm	35 KG	CASVAN402043035G	CASVAN452043035G	CASVAN602043035G	CASVAN902043035G	CASVAN1202043035G
	270 mm	35 KG	CASVAN402042735G	CASVAN452042735G	CASVAN602042735G	CASVAN902042735G	CASVAN1202042735G

H.204 mm C/RIALZO	500 mm	35 KG	CASVAN40RM5035G	CASVAN45RM5035G	CASVAN60RM5035G	CASVAN90RM5035G	CASVAN120RM5035G
		50 KG	CASVAN40RM5050G	CASVAN45RM5050G	CASVAN60RM5050G	CASVAN90RM5050G	CASVAN120RM5050G
	450 mm	35 KG	CASVAN40RM4535G	CASVAN45RM4535G	CASVAN60RM4535G	CASVAN90RM4535G	CASVAN120RM4535G
		50 KG	CASVAN40RM4550G	CASVAN45RM4550G	CASVAN60RM4550G	CASVAN90RM4550G	CASVAN120RM4550G

CASSETTI INTERNI “VANTAGE”



H.83 S/ASTINE



H.141 C/ASTINA SINGOLA



H.204 C/ASTINA SINGOLA



H.204 C/RIALZO IN METALLO

CASSETTO INTERNO “VANTAGE”

- Già assemblati completi di guide
- Per fianco da 18 mm
- Guide sincronizzate ad estrazione totale con autochiusura soft
- Sponda in ferro verniciata alluminio in epossilico
- Fondo e retro in nobilitato grigio spessore 16mm
- Regolazione del frontale verticale $\pm 2\text{mm}$ e orizzontale $\pm 1,5\text{mm}$

ALTEZZA	PROFONDITA'	PORTATA	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
			BASE 40 cm	BASE 45 cm	BASE 60 cm	BASE 90 cm	BASE 120 cm
H.83 mm S/ASTINE	500 mm	35 KG	CASVAN40I835035G	CASVAN45I835035G	CASVAN60I835035G	CASVAN90I835035G	CASVAN120I835035G
		50 KG	CASVAN40I835050G	CASVAN45I835050G	CASVAN60I835050G	CASVAN90I835050G	CASVAN120I835050G
	450 mm	35 KG	CASVAN40I834535G	CASVAN45I834535G	CASVAN60I834535G	CASVAN90I834535G	CASVAN120I834535G
		50 KG	CASVAN40I834550G	CASVAN45I834550G	CASVAN60I834550G	CASVAN90I834550G	CASVAN120I834550G
	400 mm	35 KG	CASVAN40I834035G	CASVAN45I834035G	CASVAN60I834035G	CASVAN90I834035G	CASVAN120I834035G
	350 mm	35 KG	CASVAN40I833535G	CASVAN45I833535G	CASVAN60I833535G	CASVAN90I833535G	CASVAN120I833535G
		50 KG	CASVAN40I833550G	CASVAN45I833550G	CASVAN60I833550G	CASVAN90I833550G	CASVAN120I833550G
	300 mm	35 KG	CASVAN40I833035G	CASVAN45I833035G	CASVAN60I833035G	CASVAN90I833035G	CASVAN120I833035G
	270 mm	35 KG	CASVAN40I832735G	CASVAN45I832735G	CASVAN60I832735G	CASVAN90I832735G	CASVAN120I832735G

H.141 mm C/ASTINA SINGOLA	500 mm	35 KG	CASVAN40I1415035G	CASVAN45I1415035G	CASVAN60I1415035G	CASVAN90I1415035G	CASVAN120I1415035G
		50 KG	CASVAN40I1415050G	CASVAN45I1415050G	CASVAN60I1415050G	CASVAN90I1415050G	CASVAN120I1415050G
	450 mm	35 KG	CASVAN40I1414535G	CASVAN45I1414535G	CASVAN60I1414535G	CASVAN90I1414535G	CASVAN120I1414535G
		50 KG	CASVAN40I1414550G	CASVAN45I1414550G	CASVAN60I1414550G	CASVAN90I1414550G	CASVAN120I1414550G
	400 mm	35 KG	CASVAN40I1414035G	CASVAN45I1414035G	CASVAN60I1414035G	CASVAN90I1414035G	CASVAN120I1414035G
	350 mm	35 KG	CASVAN40I1413535G	CASVAN45I1413535G	CASVAN60I1413535G	CASVAN90I1413535G	CASVAN120I1413535G
		50 KG	CASVAN40I1413550G	CASVAN45I1413550G	CASVAN60I1413550G	CASVAN90I1413550G	CASVAN120I1413550G
	300 mm	35 KG	CASVAN40I1413035G	CASVAN45I1413035G	CASVAN60I1413035G	CASVAN90I1413035G	CASVAN120I1413035G
	270 mm	35 KG	CASVAN40I1412735G	CASVAN45I1412735G	CASVAN60I1412735G	CASVAN90I1412735G	CASVAN120I1412735G

H.204 mm C/ASTINE SINGOLA	500 mm	35 KG	CASVAN40I2045035G	CASVAN45I2045035G	CASVAN60I2045035G	CASVAN90I2045035G	CASVAN120I2045035G
		50 KG	CASVAN40I2045050G	CASVAN45I2045050G	CASVAN60I2045050G	CASVAN90I2045050G	CASVAN120I2045050G
	450 mm	35 KG	CASVAN40I2044535G	CASVAN45I2044535G	CASVAN60I2044535G	CASVAN90I2044535G	CASVAN120I2044535G
		50 KG	CASVAN40I2044550G	CASVAN45I2044550G	CASVAN60I2044550G	CASVAN90I2044550G	CASVAN120I2044550G
	400 mm	35 KG	CASVAN40I2044035G	CASVAN45I2044035G	CASVAN60I2044035G	CASVAN90I2044035G	CASVAN120I2044035G
	350 mm	35 KG	CASVAN40I2043535G	CASVAN45I2043535G	CASVAN60I2043535G	CASVAN90I2043535G	CASVAN120I2043535G
		50 KG	CASVAN40I2043550G	CASVAN45I2043550G	CASVAN60I2043550G	CASVAN90I2043550G	CASVAN120I2043550G
	300 mm	35 KG	CASVAN40I2043035G	CASVAN45I2043035G	CASVAN60I2043035G	CASVAN90I2043035G	CASVAN120I2043035G
	270 mm	35 KG	CASVAN40I2042735G	CASVAN45I2042735G	CASVAN60I2042735G	CASVAN90I2042735G	CASVAN120I2042735G

H.204 mm C/RIALZO	500 mm	35 KG	CASVAN40IRM5035G	CASVAN45IRM5035G	CASVAN60IRM5035G	CASVAN90IRM5035G	CASVAN120IRM5035G
		50 KG	CASVAN40IRM5050G	CASVAN45IRM5050G	CASVAN60IRM5050G	CASVAN90IRM5050G	CASVAN120IRM5050G
	450 mm	35 KG	CASVAN40IRM4535G	CASVAN45IRM4535G	CASVAN60IRM4535G	CASVAN90IRM4535G	CASVAN120IRM4535G
		50 KG	CASVAN40IRM4550G	CASVAN45IRM4550G	CASVAN60IRM4550G	CASVAN90IRM4550G	CASVAN120IRM4550G

CASSETTI LAVELLO “VANTAGE”



H.141 C/ASTINA SINGOLA
H.204 C/ASTINA DOPPIA
H.204 C/RIALZO IN METALLO



H.141
C/FONDO IN ALLUMINIO
E DIVISORI



H.141 C/FONDO IN ALLUMINIO E DIVISORI
LE VASCHETTE REGOLABILI SCORRONO
SU TUTTA LA LARGHEZZA DEL CASSETTO

CASSETTO LAVELLO “VANTAGE”

- Già assemblati completi di guide
- Per fianco da 18 mm
- Guide sincronizzate ad estrazione totale con autochiusura soft
- Sponda in ferro verniciata alluminio in epossilico
- Regolazione del frontale verticale $\pm 2\text{mm}$ e orizzontale $\pm 1,5\text{mm}$

ALTEZZA	PROFONDITA'	PORTATA	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO	CODICE ARTICOLO
			BASE 60 cm	BASE 90 cm	BASE 120 cm

FONDO IN NOBILITATO

H.141 mm C/ASTINE SINGOLE	500 mm	35 KG	-	CASVAN90L1415035G	CASVAN120L1415035G
		50 KG	-	CASVAN90L1415050G	CASVAN120L1415050G
	450 mm	35 KG	-	CASVAN90L1414535G	CASVAN120L1414535G
		50 KG	-	CASVAN90L1414550G	CASVAN120L1414550G
	400 mm	35 KG	-	CASVAN90L1414035G	CASVAN120L1414035G
		50 KG	-	CASVAN90L1414050G	CASVAN120L1414050G

H.204 mm C/ASTINE DOPPIE	500 mm	35 KG	-	CASVAN90L2045035G	CASVAN120L2045035G
		50 KG	-	CASVAN90L2045050G	CASVAN120L2045050G
	450 mm	35 KG	-	CASVAN90L2044535G	CASVAN120L2044535G
		50 KG	-	CASVAN90L2044550G	CASVAN120L2044550G
	400 mm	35 KG	-	CASVAN90L2044035G	CASVAN120L2044035G
		50 KG	-	CASVAN90L2044050G	CASVAN120L2044050G

H.204 mm C/RIALZO	500 mm	35 KG	-	CASVAN90LRM5035G	CASVAN120LRM5035G
		50 KG	-	CASVAN90LRM5050G	CASVAN120LRM5050G
	450 mm	35 KG	-	CASVAN90LRM4535G	CASVAN120LRM4535G
		50 KG	-	CASVAN90LRM4550G	CASVAN120LRM4550G
	400 mm	35 KG	-	CASVAN90LRM4035G	CASVAN120LRM4035G
		50 KG	-	CASVAN90LRM4050G	CASVAN120LRM4050G

FONDO IN ALLUMINIO CON DIVISORI

H.141 mm C/ASTINE SINGOLE	500 mm	35 KG	-	CASVAN90LA1415035G	CASVAN120LA1415035G
		50 KG	-	CASVAN90LA1415050G	CASVAN120LA1415050G
	450 mm	35 KG	-	CASVAN90LA1414535G	CASVAN120LA1414535G
		50 KG	-	CASVAN90LA1414550G	CASVAN120LA1414550G
	400 mm	35 KG	-	CASVAN90LA1414035G	CASVAN120LA1414035G
		50 KG	-	CASVAN90LA1414050G	CASVAN120LA1414050G

FONDO IN ALLUMINIO CON DIVISORI - VASCHETTE REGOLABILI

H.141 mm C/ASTINE SINGOLE	500 mm	35 KG	CASVAN60LAR1415035G	CASVAN90LAR1415035G	CASVAN120LAR1415035G
		50 KG	CASVAN60LAR1415050G	CASVAN90LAR1415050G	CASVAN120LAR1415050G
	450 mm	35 KG	CASVAN60LAR1414535G	CASVAN90LAR1414535G	CASVAN120LAR1414535G
		50 KG	CASVAN60LAR1414550G	CASVAN90LAR1414550G	CASVAN120LAR1414550G
	400 mm	35 KG	CASVAN60LAR1414035G	CASVAN90LAR1414035G	CASVAN120LAR1414035G
		50 KG	CASVAN60LAR1414050G	CASVAN90LAR1414050G	CASVAN120LAR1414050G

BARRE PER CASSETTO / DIVISORI INTERNI



TINTA NATURALE




TINTA FAGGIO

BARRE IN BETULLA PER CASSETTO

- Barre in multistrato di betulla l.2500mm sp.15mm
- Bordate sul filo posteriore in soft-forming
- Lucidate in tinta Naturale o tinta Faggio

COD.ARTICOLO	COLORE	ALTEZZA mm
BARCBN1580	NATURALE	80
BARCBN15100	NATURALE	100
BARCBN15120	NATURALE	120
BARCBN15160	NATURALE	160
BARCBN15200	NATURALE	200
BARCBF1580	FAGGIO	80
BARCBF15100	FAGGIO	100
BARCBF15160	FAGGIO	160
BARCBF15200	FAGGIO	200





DIVISORI INTERNI PER CASSETTI

- Divisori per organizzare lo spazio all'interno del cassetto
- Posizionabili e rimovibili a piacere

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE
CASDIV	DIVISORIO INTERNO L.1100mm
CASAGGDA	AGGANCIO DIVISORIO/ASTINA
CASSEP	SEPARATORE SPAZI
CASASTDIV	ASTINA DIVISORIA L.1130mm
CASAGGAD	AGGANCIO ASTINA DIVISORIA/LATERALE



ATTREZZATURE CASSETTI



PORTAPOSATE "FINELINE"

BIANCO: Realizzato interamente in Krion colore bianco • Atossico ed inerte • Superficie compatta e non porosa • Resistente ai graffi e agli urti • Igienico e facilmente pulibile

NOCE: Completamente in legno massello impregnato • Rifilabile in qualsiasi misura in quanto con la stessa tonalità anche all'interno

COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASPPFKB45	KRION BIANCO	450
CASPPFKB60	KRION BIANCO	600
CASPPFKB90	KRION BIANCO	900
CASPPFKB120	KRION BIANCO	1200
CASPPFN45	NOCE	450
CASPPFN60	NOCE	600
CASPPFN90	NOCE	900
CASPPFN120	NOCE	1200


PORTAPOSATE "ROCK"

Telaio in Acciaio Inox e divisori in legno massello

COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASPPRN45	ACCIAIO/NOCE	450
CASPPRN60	ACCIAIO/NOCE	600
CASPPRN90	ACCIAIO/NOCE	900
CASPPRN120	ACCIAIO/NOCE	1200

ACCESSORI PER PORTAPOSATE "FINELINE" E "ROCK"

Accessori universali per portaposate Fineline e Rock



COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxP mm
CASPPE	PORTAPELLICOLA	95x315
CASPCOB	PORTACOLTELLI BIANCO	80x260
CASPCON	PORTACOLTELLI NOCE	80x260
CASPS	PORTASPEZIE	90x320

PORTAPOSATE IN LEGNO

In faggio listellato scavato • Cassetto da 90 con 3 vasi in porcellana



COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASPPFAG30	FAGGIO	300
CASPPFAG45	FAGGIO	450
CASPPFAG60	FAGGIO	600
CASPPFAG90	FAGGIO	900


PORTAPOSATE IN MOPLEN

In moplen grigio



COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASPPMOP30	GRIGIO	300
CASPPMOP40	GRIGIO	400
CASPPMOP45	GRIGIO	450
CASPPMOP60	GRIGIO	600
CASPPMOP90	GRIGIO	900

ATTREZZATURE CASSETTONI



DISPENSA "FINELINE"

BIANCO: Realizzato interamente in Krion colore bianco • Atossico ed inerte • Superficie compatta e non porosa • Resistente ai graffi e agli urti • Igienico e facilmente pulibile


NOCE: Completamente in legno massello impregnato • Rifilabile in qualsiasi misura in quanto con la stessa tonalità anche all'interno



COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASDIFKB60	KRION BIANCO	600
CASDIFKB90	KRION BIANCO	900
CASDIFKB120	KRION BIANCO	1200
CASDIFN60	NOCE	600
CASDIFN90	NOCE	900
CASDIFN120	NOCE	1200

DISPENSA "ROCK"

Telaio in Acciaio Inox e divisori in legno massello



COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASDIRN60	ACCIAIO/NOCE	600
CASDIRN90	ACCIAIO/NOCE	900
CASDIRN120	ACCIAIO/NOCE	1200

ACCESSORI PER DISPENSA "FINELINE" E "ROCK"

Accessori universali per portaposate Fineline e Rock



COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxP mm
CASPPA	SET BARATTOLI PORTAPASTA	170x450
CASCONN	SET CONTENITORI INOX NOCE	170x450
CASCONB	SET CONTENITORI INOX BIANCO	3x 145x265
CASPPIN	PORTAPIATTI REGOLABILE NOCE	180x340
CASPPIB	PORTAPIATTI REGOLABILE BIANCO	180x340

PORTAPIATTI CON COLONNINE

Base in legno di faggio naturale forato • Colonnine divisorie riposizionabili



COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASPPI7705	FAGGIO	300
CASPPI7707	FAGGIO	600
CASPPI7708	FAGGIO	900

PORTAPIATTI CON DIVISORI

Base in legno di faggio naturale • Divisori in filo di acciaio cromato



CASPPI7511
CASPPI7512
CASPPI7513



CASPPI7542
CASPPI7543

COD.ARTICOLO	COLORE	LARGHEZZA MODULO mm
CASPPI7511	FAGGIO	300
CASPPI7512	FAGGIO	600
CASPPI7513	FAGGIO	900
CASPPI7542	FAGGIO	300
CASPPI7543	FAGGIO	600

DEBE_{srl}

via Redipuglia, 51
20814 Varedo (MB)
T. +39 0362 543187
F. +39 0362 543176
www.debeitalia.it
info@debeitalia.it
skype: debeitalia

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

